


FLAT-COMPLANARE

con TRIPLO VETRO

uni_one
TECHNOLOGY



ed. 14.11.2019

OPEN
IN

uni_one COMPLANARE

TRIPLO VETRO $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$




Materiale		Legno-Alluminio
Isolamento termico		$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vetrocamera		Triplo vetro spessore 44mm
Isolamento acustico		Rw fino a 43 dB
Ferramenta di sicurezza		Fino a RC2
Dimensioni in mm.		
Spessore anta		98,5 x 70mm
Spessore telaio		77,5 x 72,5mm
Sezione a vista anta + telaio		106mm
Sezione a vista nodo a 2 ante		116mm
Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE E1350
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C5

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018,
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
in riferimento ad un serramento a 1 anta
LxH (1230x1480mm, $\psi_g = 0,04 \text{ W/mK}$)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

I valori di isolamento acustico sono certificati in riferimento ad un
serramento a 1 anta LxH (1230x1480mm)



COMPLANARE - vetro 44mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
 $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_g \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w \text{ W/m}^2\text{K}$
0,5	->	0,8
0,6	->	0,9
0,7	->	1,0
0,8	->	1,0
0,9	->	1,1
1,0	->	1,2
1,1	->	1,3

OPEN
IN

uni_one
FLAT

TRIPLO VETRO $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$




Materiale		Legno-Alluminio
Isolamento termico		$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vetrocamera		Triplo vetro spessore 50mm
Isolamento acustico		Rw fino a 46 dB
Ferramenta di sicurezza		Fino a RC2
Dimensioni in mm.		
Spessore anta	98,5 x 70mm	
Spessore telaio	77,5 x 72,5mm	
Sezione a vista anta + telaio	106mm	
Sezione a vista nodo a 2 ante	116mm	
Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE E1050
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C5

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018,
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
in riferimento ad un serramento a 1 anta
LxH (1230x1480mm, $\psi_g = 0,04 \text{ W/mK}$)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono stimate in riferimento ad un
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

I valori di isolamento acustico sono certificati in riferimento ad un
serramento a 1 anta LxH (1230x1480mm)





FLAT - vetro 50mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
 $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



$U_g \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w \text{ W/m}^2\text{K}$
0,5	->	0,8
0,6	->	0,9
0,7	->	1,0
0,8	->	1,0
0,9	->	1,1
1,0	->	1,2
1,1	->	1,3

A diagram of a door with a handle and a lock mechanism. The handle is on the left side, and the lock mechanism is on the right side. The door is shown in a closed position, with a dashed line indicating the path of the handle's movement. A thick black arrow points downwards from the handle, and another thick black arrow points to the right from the lock mechanism.

VARIANTI SCARICHI
ACQUA FRONTALI





Profili per telai saldati
Profiles for welded frame



uniform



IT	Sezione verticale traverso inferiore finestra
DE	Vertikalschnitt Fenster quer unten
ES	Sección vertical travesaño inferior de la ventana
FR	Coupe verticale traverse inférieure fenêtre
UK	Vertical section of the window's lower ledger



uni_one 90°

uni_one 45°

Coprifili disponibili:




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale traverso superiore finestra
- (DE) Vertikalschnitt Fenster quer oben
- (ES) Sección vertical travesaño superior de la ventana
- (FR) Coupe verticale traverse supérieure fenêtre
- (UK) Vertical section of the window's ledger




uni_one - Sistemi Complanare & Flat



uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione orizzontale montanti laterali
- (DE) Horizontalschnitt senkrecht seitlich
- (ES) Sección horizontal montante lateral
- (FR) Coupe horizontale montants latéraux
- (UK) Horizontal section of the lateral jambs






uni_one 90°






IMPORTANTE: Fissare il terminale superiore per bloccare lo scorrimento del profilo LA1096

Sezione chiusura centrale finestra

Sezione chiusura centrale porta



Coppia terminali LC1096



Coppia terminali aggiuntivi per porta: LC1096/P




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform


Scala 0.8:1

- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontale battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp


uni_one 90°
uni_one 45°




Sezione chiusura
centrale porta






Sezione chiusura
centrale finestra



Terminali LC748 per LA748



Coppia terminali LC79/1
per FD612




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform


Scala 0.8:1

- IT Sezione orizzontale chiusura centrale
- DE Horizontalschnitt Stulpprofil
- ES Sección horizontal del cierre central
- FR Coupe horizontale battement central
- UK Horizontal section of the middle clamp




Telaio	Accessorio	Misura
FD201/50	LC61/50	42mm
FD201/70	LC61/70	62mm



uni_one 45°



uni_one 90°



Alluminio	Accessorio
LA791	LC74/A tagliato
LA794	LC74/A tagliato
LA746	LC74/A tagliato
LA776	LC74/A





uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one - Sistemi Complanare & Flat




uniform

Scala 0.8:1

- IT Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T
- DE Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T
- ES Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA236T
- FR Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T
- UK Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA236T



uni_one 90°
uni_one 45°





uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA275T
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA275T
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA275T
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA275T
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA275T




uni_one 90°
uni_one 45°

LC85(rifilato per telaio FD201/50)

Coppia terminali in EPDM rigido per profili serie FD201 per la posa telaio sul pavimento. Rifilare la sagoma del terminale in funzione del profilo FD201 utilizzato.

uni_one 45°

uni_one 90°




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform




Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portafinestra con parafreddo
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Kälteschutz
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con parafrío
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec clonette
- (UK) Vertical section of the lower ledger for door-height window with cold-defender

Variante profilo anta FLAT per
vetro sp.50mm



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one - Sistemi Complanare & Flat








uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA236T
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA236T

uni_one 90°

uni_one 45°




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door






uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) traversi intermedi anta
- (DE) Sprossen im Flügel
- (ES) Travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Traverses intermédiaires vantail
- (UK) Intermediate rails




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- IT Sezione verticale traversi intermedi anta
- DE Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- ES Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- FR Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- UK Vertical section of the sash intermediate rails



uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform 




Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale traversi intermedi anta
- (DE) Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- (UK) Vertical section of the sash intermediate rails


Su richiesta
On request

Maniglia fissa esterna LC123/Fix handle
Finiture/Colours:Argento,Nero/Silver,Black

Variente profilo anta FLAT per vetro sp.50mm




VARIANTE:
Maniglia fissa
esterna LC86



Su richiesta
On request

Maniglia fissa esterna **LC86**
Finiture disponibili:
Bronzo chiaro, Testa di
Moro, Argento, Bianco 9016

OPZIONALE:
DE130 su anta




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontal battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp


Profilo maggiorato sui 4 lati anta



uni_one 45°

uni_one 90°

Variante profilo anta FLAT per vetro sp.50mm





uni_one - Sistemi Complanare & Flat


uniform

Scala 0.8:1


- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontale battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp



uni_one 45°





Alluminio	Accessorio
LA791	LC74/A tagliato
LA794	LC74/A tagliato
LA746	LC74/A tagliato
LA776	LC74/A



uni_one 90°



Sigillare il legno di testa




uni_one 90°

uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T con anta maggiorata
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T und breiterem Flügel
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con PA236T con hoja engrosada
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T et ouvrant élargi
- (UK) Vertical section of the lower transom of the balcony door with PA236T and enlarged sash profile



uni_one - Sistemi Complanare & Flat




uniform

Scala 1:1



- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T con anta maggiorata
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T und breiterem Flügel
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con PA236T con hoja engrosada
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T et ouvrant élargi
- (UK) Vertical section of the lower transom of the balcony door with PA236T and enlarged sash profile

Variante profilo anta FLAT per
vetro sp.50mm

uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portafinestra con parafreddo con anta maggiorata
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Termisch getrenntem Profil und vergrosserte Flügel
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con parafrío con hoja engrosada
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec clonette et ouvrant élargi
- (UK) Vertical section of the lower transom of the door-height window with cold defender and enlarged sash profile




uni_one - Sistemi Complanare & Flat




uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale ed orizzontale finestra con vetro fisso
- (DE) Vertikalschnitt Fenster mit Fixverglasung
- (ES) Sección vertical ventana con cristal fijo
- (FR) Coupe verticale fenêtre avec vitre fixe
- (UK) Vertical and horizontal section of the window with fixed glass




uni_one 90°
uni_one 45°





Note:

- DE101 solo su traverso inferiore
- Accessori LS85/A su 4 lati passo 400mm



Sigillatura perimetrale




Cornice FD190/1 giuntata a 45°

uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform



Scala 0.8:1

- | | |
|------|--|
| (IT) | Sezione verticale ed orizzontale finestra con vetro fisso |
| (DE) | Vertikalschnitt Fenster mit Fixverglasung |
| (ES) | Sección vertical ventana con cristal fijo |
| (FR) | Coupe verticale fenêtre avec vitre fixe |
| (UK) | Vertical and horizontal section of the window with fixed glass |



Note:

- DE101 solo su traverso inferiore
- Accessori LS85/A su 4 lati passo 400mm




Cornice FD190/1 giuntata a 45°

uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.8:1

- | | |
|------|--|
| (IT) | Sezione verticale ed orizzontale finestra con vetro fisso |
| (DE) | Vertikalschnitt Fenster mit Fixverglasung |
| (ES) | Sección vertical ventana con cristal fijo |
| (FR) | Coupe verticale fenêtre avec vitre fixe |
| (UK) | Vertical and horizontal section of the window with fixed glass |




uni_one - Sistemi Complanare & Flat



uniform

Scala 0.8:1


- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°





uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions

Particolare giunzione a croce con FD104



uni_one - Sistemi Complanare & Flat


uniform

Scala -




- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions



Modifica priorità tra profilo
montante e traverso telaio



uni_one 90°




uni_one - Sistemi Complanare & Flat



uniform

Scala 0.7:1



- (IT) Sezioni finestra per la ristrutturazione
- (DE) Fenster für Sanierung
- (ES) Ventana para la rehabilitación
- (FR) Fenêtre pour la rénovation
- (UK) Window for renovation



uni_one 45°



Telaio	Terminale	Misura L	Materiale
FD312	LC61/R	37 mm	ABS
FD305	LC61/L	55 mm	Alluminio






uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezioni finestra per la ristrutturazione
- (DE) Fenster für Sanierung
- (ES) Ventana para la rehabilitación
- (FR) Fenêtre pour la rénovation
- (UK) Window for renovation




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.6:1

- (IT) Sezione verticale bugna
- (DE) Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- (UK) Vertical section of the sash intermediate rails




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.6:1

- (IT) Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate
- (DE) Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- (ES) Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas
- (FR) Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants
- (UK) Vertical and Horizontal section of the connected windows




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.6:1

- (IT) Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate
- (DE) Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- (ES) Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas
- (FR) Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants
- (UK) Vertical and Horizontal section of the connected windows







uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate
- (DE) Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- (ES) Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas
- (FR) Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants
- (UK) Vertical and Horizontal section of the connected windows




uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezioni finestra con guida tapparella
- (DE) Fenster mit Rolladenführung
- (ES) Ventana con guía de persiana
- (FR) Fenetre avec coulisses volet roulant
- (UK) Window with winding up guide

uni_one 90°
uni_one 45°







uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala -

- (IT) Finestra con zanzariera a scorrimento verticale e guida tapparella
- (DE) Fenster mit Fliegengitter und Rolladenführung
- (ES) Ventana con mosquitera y guía de persiana
- (FR) Fenetre avec moustiquaire et coulisses volet roulant
- (UK) Window with mosquito-net and winding up guide





uni_one - Sistemi Complanare & Flat



uniform

Scala -

- (IT) Finestra con zanzariera a scorrimento laterale e guida tapparella
- (DE) Fenster mit Fliegengitter und Rolladenführung
- (ES) Ventana con mosquitera y guía de persiana
- (FR) Fenetre avec moustiquaire et coulisses volet roulant
- (UK) Window with mosquito-net and winding up guide



uni_one 90°
uni_one 45°




uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one - Sistemi Complanare & Flat






uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Finestra su facciata Unitherm
- (DE) Fenster in Fassade Unitherm
- (ES) Ventana con Fachada Unitherm
- (FR) Fenetre avec Façade Unitherm
- (UK) Window in Unitherm curtain wall




uni_one 45°






uniform


IT	Sezione verticale traverso inferiore finestra per la ristrutturazione
DE	Vertikalschnitt Fenster quer unten für Sanierung
ES	Sección vertical travesaño inferior de la ventana para la rehabilitación
FR	Coupe verticale traverse inférieure fenêtre pour la rénovation
UK	Vertical section of the window's lower ledger for renovation




uni_one 90°
uni_one 45°



FS17



Posizionamento nel caso di terza cerniera



Variante con FS17(regolabile in 3 direzioni)

Finiture disponibili:


Plastificato bianco
Marrone RAL8003
Marrone scuro RAL8022
Ottonato
Cromato opaco
Bronzo chiaro
Portata con n°2 cerniere 140Kg

uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Porta con fisso laterale
- (DE) Tür mit seitlichen Fixelement
- (ES) Puertaventana con fijo lateral
- (FR) Porte-fenetre avec fixe latéral
- (UK) Door with side-fixed glazing






uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala 0.6:1


- IT Porta con fisso laterale
- DE Tür mit seitlichen Fixelement
- ES Puertaventana con fijo lateral
- FR Porte-fenetre avec fixe latéral
- UK Door with side-fixed glazing



uniform


uni_one 90°

uni_one 45°










uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one - Sistemi Complanare & Flat

uniform

Scala -

- (IT) Scorrevole parallelo
- (DE) Parallelschiebekipptür
- (ES) Puertaventana con corredera paralela
- (FR) Porte-fenêtre coulissante à translation
- (UK) Parallel sliding door

