

DROP

con DOPPIO VETRO

uni_one
TECHNOLOGY




ed. 14.11.2019

I)Traverso intermedio anta D)Sprossen in Flügel E)Travesanos intermedios de la hoja F)Traverses intermédiaires vantail UK)Sash intermediate rails	✓	I)Inserimento in facciata D)Einspannelement für Fassade E)Encaje en fachada F)Prédisposition pour l'insertion en façade UK)Insertion window for curtain wall	✓
I)Inglesine(con incollaggio al vetro) D)Vorsatzsprosse E)Travesanos F)Traverses UK)Attachment crossbar	✓	I)Scorrevole parallelo D)Paralle-Schiebefenster E)Corredera paralela F)Coulissant parallèle UK)Parallel-sliding windows	✓
I)Anta maggiorata per maniglia passante D)Verbreiteter Flügel für Griff E)Hoja mayorada para manilla pasante F)Vantail augmenté pour poignée à l'extérieure UK)Sash enlarged for exterior handle	✓	I)Serramento ad arco D)Rundbogenfenster E)Cerramiento curvado F)Châssis cintré UK)Curved window	✗
I)Finestra con sopra/sottoluca fisso D)Fenster mit Ober/Unterlicht fix E)Ventana con sobreluz/antepecho fijo F)Fenêtre avec partie fixe sous/au-dessus de la traverse UK)Fixed glazing	✓	I)Serramento ad impacchettamento(Libro) D)Falttür E)Cerramiento a libro F)Coulissante pliante UK)Sliding folding window	✗
I)Finestra con fisso laterale D)Fenster mit seitlichen Fixelement E)Ventana con fijo lateral F)Fenêtre avec fixe latéral UK)Side-fixed glazing	✓	I)Fuorisquadra D)Schrägelement E)Fuera de scudra F)Hors-équerre UK)Out-of-square window	✓
I)Piantoni e traversi intermedi telaio D)Rahmen mit Kämpfer und Setzholz E)Montantes y travesaños intermedios del marco F)Meneaux et traverses intermédiaires du dormant UK)Sash intermediate mullions and transoms	✓	Indice Index Tabella fattibilità pag.2 Scheda tecnica pag.3 Sezioni finestra pag.4 Sezioni scambio battuta centrale pag.7 Sezioni soglie porta e parafreddo pag.9 Sezioni traversi inferiori con zoccolatura porta pag.12 Traversi intermedi anta e inglesine pag.14 Sezioni porta con anta maggiorata per serratura pag.17 Sezioni telaio con vetro fisso pag.23 Sezioni montante/traverso intermedio telaio pag.26 Telai per ristrutturazione FD305-FD312 pag.29 Sezione bugna pag.31 Sezioni accoppiamento finestre pag.32 Sezioni finestra con tapparella pag.35 Sezioni finestra con zanzariera pag.36 Sezioni finestra su facciata Unitherm pag.38 Telai per posa filo muro FD305-FD312 pag.39 Sezioni porta d'ingresso con fisso laterale pag.40 Sezioni RS(Scorrevole parallelo) pag.41	
I)Finestre accoppiate D)Gekoppelte Fenster E)Ventanas acopladas F)Fenêtres assemblées UK)Assembled windows	✓		
I)Inserimento per tapparelle D)Rolladenführungsprofile E)Encaje para celosías F)Prédisposition pour insérer les volets roulants UK)Arrangement for roller shutters	✓		
I)Inserimento zanzariere D)Einführung Fliegengitter E)Encaje para mosquiteras F)Prédisposition pour insérer les moustiquaires UK)Arrangement for fly screens	✓		
I)Telaio per ristrutturazione D)Rahmen für Renovierung E)Marco para rehabilitación F)Cadre pour rénovation UK)Frame for renovation	✓		

OPEN
IN

uni_one
DROP

DOPPIO VETRO $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Materiale		Legno-Alluminio
Isolamento termico		$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vetrocamera		Doppio vetro spessore 28mm
Isolamento acustico		Rw fino a 40 dB
Ferramenta di sicurezza		Fino a RC2
Dimensioni in mm.		
Spessore anta		98,5 x 70mm
Spessore telaio		77,5 x 72,5mm
Sezione a vista anta + telaio		106mm
Sezione a vista nodo a 2 ante		116mm
Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE E1050
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C5

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018,
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
in riferimento ad un serramento a 1 anta
LxH (1230x1480mm, $\psi_g = 0,04 \text{ W/mK}$)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono stimate in riferimento ad un
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)


I valori di isolamento acustico sono stimati in riferimento ad un
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)




DROP - vetro 28mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
 $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_g \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w \text{ W/m}^2\text{K}$
1,0	->	1,2
1,1	->	1,2
1,2	->	1,3
1,3	->	1,4
1,4	->	1,4
1,5	->	1,5
1,6	->	1,6


Profilo per anta saldata
Welded sash



VARIANTI SCARICHI ACQUA FRONTALI





Colore: BIANCO / NERO
Materiale: ABS



Colore: VERNICIATO RAL
Materiale: Alluminio

uni_one 90°
uni_one 45°







Varianti:

FD601P: Pino lamellare grezzo

Guarnizione DE132DN

FD601T: Tecnorovert

Guarnizione DE132DN




Nuova guarnizione in
TPE per battuta
interna TriplexD18S

uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.8:1

- IT Sezione verticale trasverso inferiore finestra
- DE Vertikalschnitt Fenster quer unten
- ES Sección vertical transversaño inferior de la ventana
- FR Coupe verticale traverse inférieure fenêtre
- UK Vertical section of the window's lower ledger




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 1:1

- IT Sezione verticale traverso superiore finestra
- DE Vertikalschnitt Fenster quer oben
- ES Sección vertical travesaño superior de la ventana
- FR Coupe verticale traverse supérieure fenêtre
- UK Vertical section of the window's ledger




uni_one - Sistema Drop



uniform

Scala 1:1

- IT Sezione orizzontale montanti laterali
- DE Horizontalschnitt senkrecht seitlich
- ES Sección horizontal montante lateral
- FR Coupe horizontale montants latéraux
- UK Horizontal section of the lateral jambs




uni_one 90°




Sezione chiusura
centrale porta

IMPORTANTE: Fissare
il terminale superiore
per bloccare lo
scorrimento del
profilo LA1096


Sezione chiusura
centrale finestra



Coppia terminali
LC1096



Coppia terminali
aggiuntivi per
porta:
LC1096/P




uni_one - Sistema Drop



uniform

Scala 0.8:1


- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontal battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp





uni_one 90°
uni_one 45°





Sezione chiusura
centrale porta




Sezione chiusura
centrale finestra



Terminali LC748 per LA748



Coppia terminali
LC79/1 per FD612




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.8:1

- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontal battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp




LC85(rifilato per telaio FD201/50)

Coppia terminali in EPDM rigido per profili serie FD201 per la posa telaio sul pavimento. Rifilare la sagoma del terminale in funzione del profilo FD201 utilizzato.

uni_one 45°

uni_one 90°





uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portafinestra con parafreddo
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Kälteschutz
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con parafrió
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec clonette
- (UK) Vertical section of the lower ledger for door-height window with cold-defender

uni_one 90°
uni_one 45°




uni_one - Sistema Drop

uniform







Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA236T
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA236T

uni_one 90°



uni_one 45°






uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door

uni_one 90° uni_one 45°



uni_one - Sistema Drop


uniform

Scala 0.7:1

- IT Sezione verticale traversi intermedi anta
- DE Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- ES Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- FR Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- UK Vertical section of the sash intermediate rails

uni_one 90°



uni_one 45°



Assemblaggio con graffe metalliche (Lungh. max=15mm) tra i traversi FD130 e FD131

Taglio inclinato a 10° sul profilo anta

Taglio a 90° tra i traversi



uni_one - Sistema Drop


uniform

Scala 0.7:1

- IT Sezione verticale traversi intermedi anta
- DE Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- ES Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- FR Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- UK Vertical section of the sash intermediate rails

uni_one 90°


uni_one 45°






VARIANTE:
Maniglia fissa
esterna LC86

*Su richiesta
On request*

Maniglia fissa esterna **LC86**
Finiture disponibili:
Bronzo chiaro, Testa di
Moro, Argento, Bianco 9016



OPZIONALE:
DE130 su anta




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 1:1


- (IT) Sezione orizzontale montante laterale portabalcone con maniglia passante
- (DE) Horizontalschnitt seitlich für von aussen sperrbare Balkontür mit Schloss
- (ES) Sección horizontal de montante lateral de puerta ventana con manija pasante
- (FR) Coupe horizontale montants latéraux porte-balcon avec poignée à l'extérieur
- (UK) Horizontal section of the lateral jambs of balcony door with passing-by handle

Profilo maggiorato sui 4 lati anta



uni_one 90°

uni_one 45°





uni_one - Sistema Drop


uniform

Scala 0.8:1



- IT Sezione orizzontale chiusura centrale
- DE Horizontalschnitt Stulpprofil
- ES Sección horizontal del cierre central
- FR Coupe horizontale battement central
- UK Horizontal section of the middle clamp



Alluminio	Accessorio
LA791	LC74/A tagliato
LA794	LC74/A tagliato
LA746	LC74/A tagliato
LA776	LC74/A



Sigillare il legno di testa





uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.8:1

- IT Sezione verticale trasverso inferiore portabalcone con PA236T con anta maggiorata
- DE Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T und breiterem Flügel
- ES Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con PA236T con hoja engrosada
- FR Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T et ouvrant élargi
- UK Vertical section of the lower transom of the balcony door with PA236T and enlarged sash profile




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.9:1

- (IT) Sezione verticale trasverso inferiore portabalcone con PA275T con anta maggiorata
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA275T und breiterem Flügel
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con PA275T con hoja engrosada
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA275T et ouvrant élargi
- (UK) Vertical section of the lower transom of the balcony door with PA275T and enlarged sash profile




LC85(rifilato per telaio FD201/50)

Coppia terminali in EPDM rigido per profili serie FD201 per la posa telaio sul pavimento. Rifilare la sagoma del terminale in funzione del profilo FD201 utilizzato.

uni_one 45°

uni_one 90°




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale trasverso inferiore portafinestra con parafreddo con anta maggiorata
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Termisch getrenntem Profil und vergrosserte Flügel
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con parafrio con hoja engrosada
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec clonette et ouvrant élargi
- (UK) Vertical section of the lower transom of the door-height window with cold defender and enlarged sash profile




uni_one - Sistema Drop



uniform

Scala 0.7:1


- (IT) Finestra con vetro fisso
- (DE) Fenster mit Fixverglasung
- (ES) Ventana con cristal fijo
- (FR) Fenêtre avec vitre fixe
- (UK) Window with fixed glass



uni_one 90°
uni_one 45°



Fondogiunto
FG08+sigillatura
perimetrale




Fondogiunto
FG08+sigillatura
perimetrale





Note:

- DE31 solo su traverso inferiore
- Accessori LS85/A su 4 lati passo 400mm



Sigillatura perimetrale





Cornice FD176 giuntata a 45°

uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.8:1

- IT Finestra con vetro fisso
- DE Fenster mit Fixverglasung
- ES Ventana con cristal fijo
- FR Fenêtre avec vitre fixe
- UK Window with fixed glass





uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions

Particolare giunzione a croce con FD104



uni_one - Sistema Drop


uniform

Scala 0.7:1



- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions







Modifica priorità tra profilo
montante e traverso telaio



uni_one 90°



Telaio	Terminale	Misura L
FD312	LC61/R	37 mm
FD305	LC61/L	55 mm





uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.7:1


- (IT) Sezioni finestra per la ristrutturazione
- (DE) Fenster für Sanierung
- (ES) Ventana para la rehabilitación
- (FR) Fenêtre pour la rénovation
- (UK) Window for renovation



uniform

IT	Sezioni finestra per la ristrutturazione
DE	Fenster für Sanierung
ES	Ventana para la rehabilitación
FR	Fenêtre pour la rénovation
UK	Window for renovation

uni_one 90°
uni_one 45°





uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.8:1

- IT Sezione verticale traversi bugna
- DE Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- ES Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- FR Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- UK Vertical section of the sash intermediate rails

sezione di taglio a 45° del profilo FD199




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.8:1

- IT Sezione verticale traversi bugna
- DE Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- ES Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- FR Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- UK Vertical section of the sash intermediate rails




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.6:1

- (IT) Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate
- (DE) Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- (ES) Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas
- (FR) Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants
- (UK) Vertical and Horizontal section of the connected windows




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.6:1

- | | |
|----|--|
| IT | Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate |
| DE | Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster |
| ES | Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas |
| FR | Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants |
| UK | Vertical and Horizontal section of the connected windows |

uni_one 90°
uni_one 45°






uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.8:1

- (IT) Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate
- (DE) Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- (ES) Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas
- (FR) Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants
- (UK) Vertical and Horizontal section of the connected windows

uni_one 45°




uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.7:1

- | | |
|----|---------------------------------------|
| IT | Sezioni finestra con guida tapparella |
| DE | Fenster mit Rolladenführung |
| ES | Ventana con guía de persiana |
| FR | Fenetre avec coulisses volet roulant |
| UK | Window with winding up guide |

uni_one 90°
uni_one 45°






uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala -

- IT Finestra con zanzariera a scorrimento verticale e guida tapparella
- DE Fenster mit Fliegengitter und Rolladenführung
- ES Ventana con mosquitera y guía de persiana
- FR Fenêtre avec moustiquaire et coulisseries volet roulant
- UK Window with mosquito-net and winding up guide




uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one - Sistema Drop


uniform

Scala -

- (IT) Finestra con zanzariera a scorrimento laterale e guida tapparella
- (DE) Fenster mit Fliegengitter und Rolladenführung
- (ES) Ventana con mosquitera y guía de persiana
- (FR) Fenêtre avec moustiquaire et coulisses volet roulant
- (UK) Window with mosquito-net and winding up guide





* Nell'ordine del profilo in legno indicare la misura della battuta desiderata (Minimo 21mm)



uni_one 90°

uni_one 45°





uni_one - Sistema Drop


uniform

Scala 0.7:1






- (IT) Finestra su facciata Unitherm
- (DE) Fenster in Fassade Unitherm
- (ES) Ventana con Fachada Unitherm
- (FR) Fenêtre avec Façade Unitherm
- (UK) Window in Unitherm curtain wall



uni_one 90°
uni_one 45°



Compensatore trasverso inferiore per FD312




uni_one - Sistema Drop





uniform

Scala 0.6:1


- (IT) Sezione verticale trasverso inferiore finestra per la ristrutturazione
- (DE) Vertikalschnitt Fenster quer unten für Sanierung
- (ES) Sección vertical travesaño inferior de la ventana para la rehabilitación
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure fenêtre pour la rénovation
- (UK) Vertical section of the window's lower ledger for renovation



uni_one 90°
uni_one 45°



Posizionamento nel caso di terza cerniera



Variante con FS17(regolabile in 3 direzioni)


Finiture disponibili:
Plastificato bianco
Marrone RAL8003
Marrone scuro RAL8022
Ottinato
Cromato opaco
Bronzo chiaro
Portata con n°2 cerniere 140Kg

uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala 0.7:1

- (IT) Porta con fisso laterale
- (DE) Tür mit seitlichen Fixelement
- (ES) Puertaventana con fijo lateral
- (FR) Porte-fenetre avec fixe latéral
- (UK) Door with side-fixed glazing





uni_one - Sistema Drop

uniform



Scala 0.6:1

- (IT) Porta con fisso laterale
- (DE) Tür mit seitlichen Fixelement
- (ES) Puertaventana con fijo lateral
- (FR) Porte-fenetre avec fixe latéral
- (UK) Door with side-fixed glazing





uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one 90°

uni_one 45°

uni_one - Sistema Drop


uniform

Scala 0.6:1

- (IT) Scorrevole parallelo
- (DE) Parallelschiebekipptür
- (ES) Puertaventana con corredera paralela
- (FR) Porte-fenêtre coulissante à translation
- (UK) Parallel sliding door


uni_one 90°

uni_one 45°










uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one - Sistema Drop

uniform

Scala -

- (IT) Scorrevole parallelo
- (DE) Parallelschiebekipptür
- (ES) Puertaventana con corredera paralela
- (FR) Porte-fenêtre coulissante à translation
- (UK) Parallel sliding door

