

STANDARD

con DOPPIO VETRO

uni_one
TECHNOLOGY



ed. 14.11.2019

I)Traverso intermedio anta D)Sprossen in Flügel E)Travesanos intermedios de la hoja F)Traverses intermédiaires vantail UK)Sash intermediate rails	✓	I)Inserimento in facciata D)Einspannelement für Fassade E)Encaje en fachada F)Prédisposition pour l'insertion en façade UK)Insertion window for curtain wall	✓
I)Inglesine(con incollaggio al vetro) D)Vorsatzsprosse E)Travesanos F)Traverses UK)Attachment crossbar	✓	I)Scorrevole parallelo D)Paralle-Schiebefenster E)Corredera paralela F)Coulissant parallèle UK)Parallel-sliding windows	✓
I)Anta maggiorata per maniglia passante D)Verbreiteter Flügel für Griff E)Hoja mayorada para manilla pasante F)Vantail augmenté pour poignée à l'extérieure UK)Sash enlarged for exterior handle	✓	II)Serramento ad arco D)Rundbogenfenster E)Cerramiento curvado F)Châssis cintré UK)Curved window	⊘
I)Finestra con sopra/sottoluca fisso D)Fenster mit Ober/Unterlicht fix E)Ventana con sobreluz/antepecho fijo F)Fenêtre avec partie fixe sous/au-dessus de la traverse UK)Fixed glazing	✓	I)Serramento ad impacchettamento(Libro) D)Falttür E)Cerramiento a libro F)Coulissante pliante UK)Sliding folding window	Disegni su richiesta Drawings on request
I)Finestra con fisso laterale D)Fenster mit seitlichen Fixelement E)Ventana con fijo lateral F)Fenêtre avec fixe latéral UK)Side-fixed glazing	✓	I)Fuorisquadra D)Schrägelement E)Fuera de squadra F)Hors-équerre UK)Out-of-square window	✓
I)Piantoni e traversi intermedi telaio D)Rahmen mit Kämpfer und Setzholz E)Montantes y travesaños intermedios del marco F)Meneaux et traverses intermédiaires du dormant UK)Sash intermediate mullions and transoms	✓	Indice Index Tabella fattibilità pag.2 Scheda tecnica pag.3 Sezioni finestra pag.4 Sezioni scambio battuta centrale pag.7 Sezioni soglie porta e parafreddo pag.9 Sezioni traversi inferiori con zoccolatura porta pag.12 Traversi intermedi anta e inglesine pag.14 Sezioni porta con anta maggiorata per serratura pag.17 Sezioni telaio con vetro fisso pag.23 Sezioni montante/traverso intermedio telaio pag.26 Telai per ristrutturazione FD305-FD312 pag.29 Sezione bugna pag.31 Sezioni accoppiamento finestre pag.32 Sezioni finestra con tapparella pag.35 Sezioni finestra con zanzariera pag.36 Sezioni finestra su facciata Unitherm pag.38 Telai per posa filo muro FD305-FD312 pag.39 Sezioni porta d'ingresso con fisso laterale pag.40 Sezioni RS(Scorrevole parallelo) pag.41	
I)Finestre accoppiate D)Gekoppelte Fenster E)Ventanas acopladas F)Fenêtres assemblées UK)Assembled windows	✓		
I)Inserimento per tapparelle D)Rolladenführungsprofile E)Encaje para celosías F)Prédisposition pour insérer les volets roulants UK)Arrangement for roller shutters	✓		
I)Inserimento zanzariere D)Einführung Fliegengitter E)Encaje para mosquiteras F)Prédisposition pour insérer les moustiquaires UK)Arrangement for fly screens	✓		
I)Telaio per ristrutturazione D)Rahmen für Renovierung E)Marco para rehabilitación F)Cadre pour rénovation UK)Frame for renovation	✓		

OPEN
IN

uni_one
STANDARD

DOPPIO VETRO **$U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$**



Materiale		Legno-Alluminio
Isolamento termico		$U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vetrocamera		Doppio vetro spessore 28-32mm
Isolamento acustico		Rw fino a 40 dB
Ferramenta di sicurezza		Fino a RC2
Dimensioni in mm.		
Spessore anta		83,5 x 70mm
Spessore telaio		77,5 x 70mm
Sezione a vista anta + telaio		106mm
Sezione a vista nodo a 2 ante		116mm
Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE E1050
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C5

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018,
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
in riferimento ad un serramento a 1 anta
LxH (1230x1480mm, $\psi_g=0,04 \text{ W/mK}$)


Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

I valori di isolamento acustico sono certificati in riferimento ad un
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)



STANDARD - vetro 28mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
 $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_g \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w \text{ W/m}^2\text{K}$
1,0	->	1,2
1,1	->	1,2
1,2	->	1,3
1,3	->	1,4
1,4	->	1,4
1,5	->	1,5
1,6	->	1,6



LA797

11.5

4

32

39

5

10

20

4

DE117



LCV20 PB

Clip LC4

Info

Clip LC4
autopulente
a intera


Clip LC51 con
autoposizionamento
a interasse 8mm —



Nuova guarnizione in
TPE per battuta
interna **TriplexD18S**


uniform

IT	Sezione verticale traverso inferiore finestra
DE	Vertikalschnitt Fenster quer unten
ES	Sección vertical travesaño inferior de la ventana
FR	Coupe verticale traverse inférieure fenêtr
UK	Vertical section of the window's lower ledger



uni_one 90°

uni_one 45°




uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 1:1

5

- (IT) Sezione verticale traverso superiore finestra
- (DE) Vertikalschnitt Fenster quer oben
- (ES) Sección vertical travesaño superior de la ventana
- (FR) Coupe verticale traverse supérieure fenêtre
- (UK) Vertical section of the window's ledger




uni_one - Sistema Standard

uniform



Scala 1:1

6


- (IT) Sezione orizzontale montanti laterali
- (DE) Horizontalschnitt senkrecht seitlich
- (ES) Sección horizontal montante lateral
- (FR) Coupe horizontale montants latéraux
- (UK) Horizontal section of the lateral jambs



uni_one 90°
uni_one 45°




Sezione chiusura
centrale porta




IMPORTANTE: Fissare
il terminale superiore
per bloccare lo
scorrimento del
profilo


Sezione chiusura
centrale finestra



Terminali LC720 per LA787



Coppia terminali
LC79/1 per
FD612



uni_one - Sistema Standard




uniform

Scala 0.8:1

8




- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontale battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp

Telaio	Accessorio	Misura
FD201/50	LC61/50	42mm
FD201/70	LC61/70	62mm



Alluminio	Accessorio
LA780	LC68/A tagliato
LA793	LC68/A tagliato
LA783	LC68/A tagliato
LA889	LC68/A

Terminali LC742




uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one - Sistema Standard





Scala 0.8:1

- IT Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T
- DE Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T
- ES Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA236T
- FR Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T
- UK Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA236T




uni_one 45°



uniform

10


- | | |
|----|---|
| IT | Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA275T |
| DE | Vertikalschnitt Balkentür quer unten mit PA275T |
| ES | Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA275T |
| FR | Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA275T |
| UK | Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA275T |



LC85(rifilato per telaio FD201/50)

Coppia terminali in EPDM rigido per profili serie FD201 per la posa telaio sul pavimento. Rifilare la sagoma del terminale in funzione del profilo FD201 utilizzato.


10mm



uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one 45°

uni_one 90°



uni_one - Sistema Standard

uniform





Scala 1:1

11

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portafinestra con parafreddo
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Kälteschutz
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con parafrío
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec clonette
- (UK) Vertical section of the lower ledger for door-height window with cold-defender

Variente per vetro sp.32mm
(non utilizzabile in combinazione con LA1083)

uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one - Sistema Standard


uniform

Scala 0.7:1







12

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA236T
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA236T

uni_one 90°



uni_one 45°




uni_one - Sistema Standard

uniform


Scala 0.7:1

13

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door






uni_one 90°
uni_one 45°






uni_one 90°
uni_one 45°

Variante per vetro sp.32mm

(non utilizzabile in combinazione con LA1083)



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one - Sistema Standard




uniform

Scala 0.8:1

14

- (IT) traversi intermedi anta
- (DE) Sprossen im Flügel
- (ES) Travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Traverses intermédiaires vantail
- (UK) Intermediate rails

uni_one 90° uni_one 45°




uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 0.7:1

15

- (IT) traversi intermedi anta
- (DE) Sprossen im Flügel
- (ES) Travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Traverses intermédiaires vantail
- (UK) Intermediate rails



uni_one - Sistema Standard

uniform




Scala 0.7:1

16


- (IT) traversi intermedi anta
- (DE) Sprossen im Flügel
- (ES) Travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Traverses intermédiaires vantail
- (UK) Intermediate rails

Variante profilo anta per vetro sp.32mm


OPZIONALE:
DE130 su anta



uni_one 90°
uni_one 45°



Utilizzare dima di
posizionamento LD49



VARIANTE:
Maniglia fissa esterna LC86

Su richiesta
On request

Maniglia fissa esterna **LC86**
Finiture disponibili:
Bronzo chiaro, Testa di
Moro, Argento, Bianco 9016

uni_one 90°
Profilo maggiorato
utilizzabile solo sul lato
maniglia oppure sui 4 lati

uni_one 45°
Profilo maggiorato utilizzabile
solo sui 4 lati anta

uni_one - Sistema Standard

uniform



Scala 1:1

17

- IT Sezione orizzontale montante laterale portabalcone con maniglia passante
- DE Horizontalschnitt seitlich für von aussen sperrbare Balkontür mit Schloss
- ES Sección horizontal de montante lateral de puerta ventana con manija pasante
- FR Coupe horizontale montants latéraux porte-balcon avec poignée à l'extérieur
- UK Horizontal section of the lateral jambs of balcony door with passing-by handle

uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one - Sistema Standard


uniform

Scala 0.8:1

18

- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontale battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp



Telaio	Accessorio	Misura
FD201/50	LC61/50	42mm
FD201/70	LC61/70	62mm



Terminali LC61

LC68/A


uni_one 45°



LC68/A




Alluminio	Accessorio
LA780	LC68/A tagliato
LA793	LC68/A tagliato
LA783	LC68/A tagliato
LA889	LC68/A

uni_one 90°



Sigillare il legno di testa

Terminali LC742



uni_one 90°
uni_one 45°


uni_one - Sistema Standard

uniform



Scala 0.9:1

19

- IT Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T con anta maggiorata
- DE Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T und breiterem Flügel
- ES Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con PA236T con hoja engrosada
- FR Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T et ouvrant élargi
- UK Vertical section of the lower transom of the balcony door with PA236T and enlarged sash profile





uni_one 90°
uni_one 45°



uniform

20

- | | |
|----|---|
| IT | Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA275T con anta maggiorata |
| DE | Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA275T und breiterem Flügel |
| ES | Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con PA275T con hoja engrosada |
| FR | Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA275T et ouvrant élargi |
| UK | Vertical section of the lower transom of the balcony door with PA275T and enlarged sash profile |



uni_one - Sistema Standard

uniform




Scala 0.9:1

21

- (IT) Sezione verticale trasverso inferiore portafinestra con parafreddo con anta maggiorata
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Termisch getrenntem Profil und vergrößerte Flügel
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con parafrio con hoja engrosada
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec clonette et ouvrant élargi
- (UK) Vertical section of the lower transom of the door-height window with cold defender and enlarged sash profile

uni_one 90°

uni_one 45°




uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 0.7:1

22

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA236T
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA236T





uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 0.7:1



23

- (IT) Sezione finestra con vetro fisso
- (DE) Fenster mit Fixverglasung
- (ES) Ventana con cristal fijo
- (FR) Fenêtre avec vitre fixe
- (UK) Window with fixed glass



Note:

- DE101 solo su traverso inferiore
- Accessori LS85 su 4 lati passo 400mm




uni_one - Sistema Standard

uniform




Scala 0.8:1

24

- IT Sezione verticale ed orizzontale finestra con vetro fisso
- DE Vertikalschnitt Fenster mit Fixverglasung
- ES Sección vertical ventana con cristal fijo
- FR Coupe verticale fenêtre avec vitre fixe
- UK Vertical and horizontal section of the window with fixed glass




uni_one 90°
uni_one 45°





Note:

- DE101 solo su traverso inferiore
- Accessori LS85 su 4 lati passo 400mm



Sigillatura perimetrale



Cornice FD190 giuntata a 45°



uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 0.8:1

25

- | | |
|------|--|
| (IT) | Sezione verticale ed orizzontale finestra con vetro fisso |
| (DE) | Vertikalschnitt Fenster mit Fixverglasung |
| (ES) | Sección vertical ventana con cristal fijo |
| (FR) | Coupe verticale fenêtre avec vitre fixe |
| (UK) | Vertical and horizontal section of the window with fixed glass |



uni_one - Sistema Standard



uniform

Scala 0.7:1

27

- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions

Particolare giunzione a croce con FD104



uni_one - Sistema Standard

uniform


Scala -

28



- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions



Modifica priorità tra profilo
montante e traverso telaio



uni_one 90°




uni_one - Sistema Standard

uniform




Scala 0.7:1

29



- (IT) Sezioni finestra per la ristrutturazione
- (DE) Fenster für Sanierung
- (ES) Ventana para la rehabilitación
- (FR) Fenêtre pour la rénovation
- (UK) Window for renovation



uni_one 45°



Telaio	Terminale	Misura L	Materiale
FD312	LC61/R	37 mm	ABS
FD305	LC61/L	55 mm	Alluminio






uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 0.7:1

30

- IT Sezioni finestra per la ristrutturazione
- DE Fenster für Sanierung
- ES Ventana para la rehabilitación
- FR Fenêtre pour la rénovation
- UK Window for renovation



uni_one - Sistema Standard




uniform

Scala 0.8:1


31

- (IT) Sezione verticale bugna
- (DE) Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- (UK) Vertical section of the sash intermediate rails

uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one - Sistema Standard


uniform

Scala 0.6:1

32

- (IT) Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate
- (DE) Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- (ES) Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas
- (FR) Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants
- (UK) Vertical and Horizontal section of the connected windows

uni_one 45°




uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 0.6:1

33

- | | |
|----|--|
| IT | Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate |
| DE | Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster |
| ES | Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas |
| FR | Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants |
| UK | Vertical and Horizontal section of the connected windows |




uni_one - Sistema Standard

Scala 0.7:1

34


- IT Sezioni finestra con guida tapparella
- DE Fenster mit Rolladenführung
- ES Ventana con guía de persiana
- FR Fenetre avec coulisses volet roulant
- UK Window with winding up guide

uniform





uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one - Sistema Standard



uniform

Scala 0.7:1

35

- (IT) Sezioni finestra con guida tapparella
- (DE) Fenster mit Rolladenführung
- (ES) Ventana con guía de persiana
- (FR) Fenetre avec coulisses volet roulant
- (UK) Window with winding up guide

uni_one 90°
uni_one 45°




uni_one - Sistema Standard

uniform


Scala -

36



- (IT) Finestra con zanzariera a scorrimento verticale e guida tapparella
- (DE) Fenster mit Fliegengitter und Rolladenführung
- (ES) Ventana con mosquitera y guía de persiana
- (FR) Fenetre avec moustiquaire et coulisses volet roulant
- (UK) Window with mosquito-net and winding up guide



* Nell'ordine del profilo in legno indicare la misura della battuta desiderata (Minimo 21mm)



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°








uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 0.7:1

38

- (IT) Finestra su facciata Unitherm
- (DE) Fenster in Fassade Unitherm
- (ES) Ventana con Fachada Unitherm
- (FR) Fenetre avec Façade Unitherm
- (UK) Window in Unitherm curtain wall



uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala 0.6:1








39

- (IT) Sezione verticale trasverso inferiore finestra per la ristrutturazione
- (DE) Vertikalschnitt Fenster quer unten für Sanierung
- (ES) Sección vertical travesaño inferior de la ventana para la rehabilitación
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure fenêtre pour la rénovation
- (UK) Vertical section of the window's lower ledger for renovation

uni_one 90°

uni_one 45°

Foratura per assemblaggio
traverso FD201/70 con LCS20/8





uni_one - Sistema Standard

uniform



Scala 0.6:1

41



- (IT) Porta con fisso laterale
- (DE) Tür mit seitlichen Fixelement
- (ES) Puertaventana con fijo lateral
- (FR) Porte-fenetre avec fixe latéral
- (UK) Door with side-fixed glazing



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one - Sistema Standard

uniform


Scala 0.6:1

42

- (IT) Scorrevole parallelo
- (DE) Parallelschiebekipptür
- (ES) Puertaventana con corredera paralela
- (FR) Porte-fenêtre coulissante à translation
- (UK) Parallel sliding door


uni_one 90°

uni_one 45°










uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one - Sistema Standard

uniform

Scala -

43

- (IT) Scorrevole parallelo
- (DE) Parallelschiebekipptür
- (ES) Puertaventana con corredera paralela
- (FR) Porte-fenêtre coulissante à translation
- (UK) Parallel sliding door

