


STANDARD

con TRIPLO VETRO

uni_one
TECHNOLOGY




ed. 14.11.2019

I)Traverso intermedio anta D)Sprossen in Flügel E)Travesanos intermedios de la hoja F)Traverses intermédiaires vantail UK)Sash intermediate rails	✓	I)Inserimento in facciata D)Einspannelement für Fassade E)Encaje en fachada F)Prédisposition pour l'insertion en façade UK)Insertion window for curtain wall	✓
I)Inglesine(con incollaggio al vetro) D)Vorsatzsprosse E)Travesanos F)Traverses UK)Attachment crossbar	✓	I)Scorrevole parallelo D)Paralle-Schiebefenster E)Corredera paralela F)Coulissant parallèle UK)Parallel-sliding windows	✓
I)Anta maggiorata per maniglia passante D)Verbreiteter Flügel für Griff E)Hoja mayorada para manilla pasante F)Vantail augmenté pour poignée à l'extérieure UK)Sash enlarged for exterior handle	✓	II)Serramento ad arco D)Rundbogenfenster E)Cerramiento curvado F)Châssis cintré UK)Curved window	⊘
I)Finestra con sopra/sottoluca fisso D)Fenster mit Ober/Unterlicht fix E)Ventana con sobreluz/antepecho fijo F)Fenêtre avec partie fixe sous/au-dessus de la traverse UK)Fixed glazing	✓	I)Serramento ad impacchettamento(Libro) D)Falttür E)Cerramiento a libro F)Coulissante pliante UK)Sliding folding window	Disegni su richiesta Drawings on request
I)Finestra con fisso laterale D)Fenster mit seitlichen Fixelement E)Ventana con fijo lateral F)Fenêtre avec fixe latéral UK)Side-fixed glazing	✓	I)Fuorisquadra D)Schrägelement E)Fuera de squadra F)Hors-équerre UK)Out-of-square window	✓
I)Piantoni e traversi intermedi telaio D)Rahmen mit Kämpfer und Setzholz E)Montantes y travesaños intermedios del marco F)Meneaux et traverses intermédiaires du dormant UK)Sash intermediate mullions and transoms	✓	Indice Index Tabella fattibilità pag.2 Scheda tecnica pag.3 Sezioni finestra pag.4 Sezioni scambio battuta centrale pag.7 Sezioni soglie porta e parafreddo pag.9 Sezioni traversi inferiori con zoccolatura porta pag.12 Traversi intermedi anta e inglesine pag.14 Sezioni porta con anta maggiorata per serratura pag.17 Sezioni telaio con vetro fisso pag.23 Sezioni montante/traverso intermedio telaio pag.26 Telai per ristrutturazione FD305-FD312 pag.29 Sezione bugna pag.31 Sezioni accoppiamento finestre pag.32 Sezioni finestra con tapparella pag.35 Sezioni finestra con zanzariera pag.36 Sezioni finestra su facciata Unitherm pag.38 Telai per posa filo muro FD305-FD312 pag.39 Sezioni porta d'ingresso con fisso laterale pag.40 Sezioni RS(Scorrevole parallelo) pag.41	
I)Finestre accoppiate D)Gekoppelte Fenster E)Ventanas acopladas F)Fenêtres assemblées UK)Assembled windows	✓		
I)Inserimento per tapparelle D)Rolladenführungsprofile E)Encaje para celosías F)Prédisposition pour insérer les volets roulants UK)Arrangement for roller shutters	✓		
I)Inserimento zanzariere D)Einführung Fliegengitter E)Encaje para mosquiteras F)Prédisposition pour insérer les moustiquaires UK)Arrangement for fly screens	✓		
I)Telaio per ristrutturazione D)Rahmen für Renovierung E)Marco para rehabilitación F)Cadre pour rénovation UK)Frame for renovation	✓		

OPEN
IN

uni_one
STANDARD

TRIPLO VETRO $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$



Materiale		Legno-Alluminio
Isolamento termico		$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vetrocamera		Triplo vetro spessore 49-52mm
Isolamento acustico		Rw fino a 43 dB
Ferramenta di sicurezza		Fino a RC2
Dimensioni in mm.		
Spessore anta		83,5 x 70mm
Spessore telaio		77,5 x 70mm
Sezione a vista anta + telaio		106mm
Sezione a vista nodo a 2 ante		116mm
Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE E1050
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C5

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018,
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
in riferimento ad un serramento a 1 anta
LxH (1230x1480mm, $\psi_g = 0,04 \text{ W/mK}$)


Le prestazioni aria-acqua-vento sono stimate in riferimento ad un
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

I valori di isolamento acustico sono stimati in riferimento ad un
serramento a 1 anta LxH (1500x1500mm)




STANDARD - vetro 49mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
 $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_g \text{ W/m}^2\text{K}$		$U_w \text{ W/m}^2\text{K}$
0,5	->	0,8
0,6	->	0,9
0,7	->	0,9
0,8	->	1,0
0,9	->	1,1
1,0	->	1,2
1,1	->	1,3




uni_one 90°
uni_one 45°


VARIANTI SCARICHI ACQUA FRONTALI



Colore: BIANCO / NERO
Materiale: ABS




Colore: VERNICIATO RA
Materiale: Alluminio



Nuova guarnizione in
TPE per battuta
interna **TriplexD18S**


uniform

IT	Sezione verticale traverso inferiore finestra
DE	Vertikalschnitt Fenster quer unten
ES	Sección vertical travesaño inferior de la ventana
FR	Coupe verticale traverse inférieure fenêtr
UK	Vertical section of the window's lower ledger



uni_one 90°

uni_one 45°




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 1:1

5

- (IT) Sezione verticale traverso superiore finestra
- (DE) Vertikalschnitt Fenster quer oben
- (ES) Sección vertical travesaño superior de la ventana
- (FR) Coupe verticale traverse supérieure fenêtre
- (UK) Vertical section of the window's ledger




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform



Scala 1:1

6

- (IT) Sezione orizzontale montanti laterali
- (DE) Horizontalschnitt senkrecht seitlich
- (ES) Sección horizontal montante lateral
- (FR) Coupe horizontale montants latéraux
- (UK) Horizontal section of the lateral jambs



uni_one 90°
uni_one 45°





Sezione chiusura
centrale porta




IMPORTANTE: Fissare
il terminale superiore
per bloccare lo
scorrimento del
profilo


Sezione chiusura
centrale finestra



Terminali LC720 per LA787



Coppia terminali
LC79/1 per
FD612




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.8:1


8

- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontale battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp





PT275

uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 1:1

10


- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA275T
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA275T
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA275T
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA275T
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA275T



LC85(rifilato per telaio FD201/50)

Coppia terminali in EPDM rigido per profili serie FD201 per la posa telaio sul pavimento. Rifilare la sagoma del terminale in funzione del profilo FD201 utilizzato.


10mm



uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one 45°

uni_one 90°





uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 1:1

11



- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portafinestra con parafreddo
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Kälteschutz
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con parafrío
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec clonette
- (UK) Vertical section of the lower ledger for door-height window with cold-defender








uniform

12

uni_one 90°



uni_one 45°




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform


Scala 0.7:1

13

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door






uni_one 90°
uni_one 45°






uni_one 90°
uni_one 45°

Variante per vetro sp.32mm

(non utilizzabile in combinazione con LA1083)



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one Standard - Triplo vetro






uniform

Scala 0.8:1

14

- (IT) traversi intermedi anta
- (DE) Sprossen im Flügel
- (ES) Travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Traverses intermédiaires vantail
- (UK) Intermediate rails

uni_one 90° uni_one 45°




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.7:1

15

- (IT) traversi intermedi anta
- (DE) Sprossen im Flügel
- (ES) Travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Traverses intermédiaires vantail
- (UK) Intermediate rails



uni_one Standard - Triplo vetro

uniform




Scala 0.7:1

16


- | | |
|----|-----------------------------------|
| IT | traversi intermedi anta |
| DE | Sprossen im Flügel |
| ES | Travesaños intermedios de la hoja |
| FR | Traverses intermédiaires vantail |
| UK | Intermediate rails |

Variante profilo anta per vetro sp.52mm


OPZIONALE:
DE130 su anta



uni_one 90°
uni_one 45°



Utilizzare dima di
posizionamento LD49



VARIANTE:
Maniglia fissa esterna LC86

Su richiesta
On request

Maniglia fissa esterna **LC86**
Finiture disponibili:
Bronzo chiaro, Testa di
Moro, Argento, Bianco 9016

uni_one 90°
Profilo maggiorato
utilizzabile solo sul lato
maniglia oppure sui 4 lati

uni_one 45°
Profilo maggiorato utilizzabile
solo sui 4 lati anta

uni_one Standard - Triplo vetro

uniform



Scala 1:1

17

- IT Sezione orizzontale montante laterale portabalcone con maniglia passante
- DE Horizontalschnitt seitlich für von aussen sperrbare Balkontür mit Schloss
- ES Sección horizontal de montante lateral de puerta ventana con manija pasante
- FR Coupe horizontale montants latéraux porte-balcon avec poignée à l'extérieur
- UK Horizontal section of the lateral jambs of balcony door with passing-by handle

uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.8:1

18


- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontale battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp

Telaio	Accessorio	Misura
FD201/50	LC61/50	42mm
FD201/70	LC61/70	62mm


Terminali LC61

LC68/A

uni_one 45°



uni_one 90°






Alluminio	Accessorio
LA780	LC68/A tagliato
LA793	LC68/A tagliato
LA783	LC68/A tagliato
LA889	LC68/A

LC68/A



Sigillare il legno di testa

Terminali LC742



uni_one 90°
uni_one 45°


uni_one Standard - Triplo vetro

uniform


Scala 0.9:1

19


- IT Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T con anta maggiorata
- DE Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T und breiterem Flügel
- ES Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con PA236T con hoja engrosada
- FR Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T et ouvrant élargi
- UK Vertical section of the lower transom of the balcony door with PA236T and enlarged sash profile




PT275



uni_one 90°
uni_one 45°



Terminali LC742




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.9:1



20

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA275T con anta maggiorata
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA275T und breiterem Flügel
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con PA275T con hoja engrosada
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA275T et ouvrant élargi
- (UK) Vertical section of the lower transom of the balcony door with PA275T and enlarged sash profile




LC85(rifilato per telaio FD201/50)

Coppia terminali in EPDM rigido per profili serie FD201 per la posa telaio sul pavimento. Rifilare la sagoma del terminale in funzione del profilo FD201 utilizzato.



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one Standard - Triplo vetro

uniform




Scala 0.9:1

21

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portafinestra con parafreddo con anta maggiorata
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit Termisch getrenntem Profil und vergrößerte Flügel
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puerta-ventana con parafrio con hoja engrosada
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec clonette et ouvrant élargi
- (UK) Vertical section of the lower transom of the door-height window with cold defender and enlarged sash profile

uni_one 90°

uni_one 45°




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.7:1

22

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T
- (DE) Vertikalschnitt Balkontür quer unten mit PA236T
- (ES) Sección vertical travesaño inferior puertaventana con PA236T
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure porte-fenêtre avec PA236T
- (UK) Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA236T




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform



Scala 0.7:1

23

- (IT) Sezione finestra con vetro fisso
- (DE) Fenster mit Fixverglasung
- (ES) Ventana con cristal fijo
- (FR) Fenêtre avec vitre fixe
- (UK) Window with fixed glass



uni_one 90°
uni_one 45°





Fondogiunto
FG08+sigillatura
perimetrale




Note:

- DE101 solo su traverso inferiore
- Accessori LS85 su 4 lati passo 400mm



Sigillatura perimetrale



Cornice FD634 giuntata a 45°


uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.8:1

24

- | | |
|------|--|
| (IT) | Sezione verticale ed orizzontale finestra con vetro fisso |
| (DE) | Vertikalschnitt Fenster mit Fixverglasung |
| (ES) | Sección vertical ventana con cristal fijo |
| (FR) | Coupe verticale fenêtre avec vitre fixe |
| (UK) | Vertical and horizontal section of the window with fixed glass |





uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.8:1

25

- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions



uni_one Standard - Triplo vetro



uniform

Scala 0.7:1

26

- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions

Particolare giunzione a croce con FD104





uni_one Standard - Triplo vetro

uniform


Scala -

27


- (IT) Sezione verticale traversi intermedi telaio/Sezione orizzontale montanti intermedi telaio
- (DE) Vertikalschnitt Kämpfer/Horizontalschnitt Setzholz Rahmen
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios del marco/Sección horizontal montantes intermedios del marco
- (FR) Coupe verticale des traverses intermédiaires du dormant/Coupe horizontale montants intermédiaires dormant
- (UK) Vertical section of the frame's transoms/Horizontal section of the frame's mullions



uni_one 90°



Telaio	Terminale	Misura L
FD312	LC61/R	37 mm
FD305	LC61/L	55 mm




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform



Scala 0.7:1

28


- | | |
|----|--|
| IT | Sezioni finestra per la ristrutturazione |
| DE | Fenster für Sanierung |
| ES | Ventana para la rehabilitación |
| FR | Fenêtre pour la rénovation |
| UK | Window for renovation |



uni_one 45°



Telaio	Terminale	Misura L	Materiale
FD312	LC61/R	37 mm	ABS
FD305	LC61/L	55 mm	Alluminio






uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.7:1

29

- IT Sezioni finestra per la ristrutturazione
- DE Fenster für Sanierung
- ES Ventana para la rehabilitación
- FR Fenêtre pour la rénovation
- UK Window for renovation



uni_one Standard - Triplo vetro




uniform

Scala 0.8:1


30

- (IT) Sezione verticale bugna
- (DE) Vertikalschnitt Sprossen im Flügel
- (ES) Sección vertical travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Coupe verticale traverses intermédiaires vantail
- (UK) Vertical section of the sash intermediate rails

uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.6:1

31

- (IT) Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate
- (DE) Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- (ES) Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas
- (FR) Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants
- (UK) Vertical and Horizontal section of the connected windows




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.6:1

32

- (IT) Sezione verticale e orizzontale finestre accoppiate
- (DE) Vertikalschnitt und Horizontalschnitt gekoppelte Fenster
- (ES) Sección vertical y horizontal de ventanas acopladas
- (FR) Coupe verticale et horizontale accouplement de dormants
- (UK) Vertical and Horizontal section of the connected windows




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.7:1


33

- IT Sezioni finestra con guida tapparella
- DE Fenster mit Rolladenführung
- ES Ventana con guía de persiana
- FR Fenetre avec coulisses volet roulant
- UK Window with winding up guide





uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one Standard - Triplo vetro



uniform

Scala 0.7:1

34

- (IT) Sezioni finestra con guida tapparella
- (DE) Fenster mit Rolladenführung
- (ES) Ventana con guía de persiana
- (FR) Fenetre avec coulisses volet roulant
- (UK) Window with winding up guide

uni_one 90°
uni_one 45°







uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala -

35

- (IT) Finestra con zanzariera a scorrimento verticale e guida tapparella
- (DE) Fenster mit Fliegengitter und Rolladenführung
- (ES) Ventana con mosquitera y guía de persiana
- (FR) Fenetre avec moustiquaire et coulisses volet roulant
- (UK) Window with mosquito-net and winding up guide




uni_one Standard - Triplo vetro

uniform



Scala -

36


- (IT) Finestra con zanzariera a scorrimento laterale e guida tapparella
- (DE) Fenster mit Fliegengitter und Rolladenführung
- (ES) Ventana con mosquitera y guía de persiana
- (FR) Fenetre avec moustiquaire et coulisses volet roulant
- (UK) Window with mosquito-net and winding up guide



* Nell'ordine del profilo in legno indicare la misura della battuta desiderata (Minimo 21mm)



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°





uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.7:1


37

- (IT) Finestra su facciata Unitherm
- (DE) Fenster in Fassade Unitherm
- (ES) Ventana con Fachada Unitherm
- (FR) Fenetre avec Façade Unitherm
- (UK) Window in Unitherm curtain wall






uniform


38




uni_one 90°
uni_one 45°



FS17



Posizionamento nel caso di
terza cerniera



Variante con FS17(regolabile in 3 direzioni)

Finiture disponibili:

Plastificato bianco

Marrone RAL8003

Marrone scuro RAL8022

Ottonato

Cromato opaco

Bronzo chiaro

Portata con n°2 cerniere 140Kg

uni_one Standard - Triplo vetro

uniform

Scala 0.7:1

39

- (IT) Porta con fisso laterale
- (DE) Tür mit seitlichen Fixelement
- (ES) Puertaventana con fijo lateral
- (FR) Porte-fenetre avec fixe latéral
- (UK) Door with side-fixed glazing

A schematic diagram of a window frame assembly. The frame is shown in cross-section with a central pane. Dimensions are indicated by arrows: 'C' for the width of the frame sections on either side of the pane, and 'B' for the height of the frame sections above and below the pane. Forces are indicated by arrows: 'A' for the vertical forces acting on the left and right sides of the frame, and 'B' for the horizontal forces acting on the top and bottom of the frame. A dashed line represents the diagonal of the pane. A circular inset labeled 'Part. D' shows a detail of the bottom corner of the frame where the pane is seated.

Technical cross-section drawing of a window assembly. The drawing shows a window frame with a double-pane unit (FD201/50) and a side panel (FD614). The frame is labeled LA793 and LA771. The side panel is labeled FD614. The drawing includes various dimensions and component labels:

- Overall width: 62
- Overall height: 36
- Top left dimensions: 15.5, 4, 50, 66
- Top right dimension: 36
- Left side dimensions: 69, 15, 5
- Bottom left dimensions: 15, 15.5, 49, 19
- Bottom right dimension: 95
- Internal dimensions: 17, 8, 20.5, 8
- Component labels: DE100, DE125, DE117, LCN028, LCN027B, TriplexD18S, LCN028
- Frame labels: LA793, LA771
- Unit labels: FD201/50, FD614

Technical drawing of the FD201/50 door profile, showing a cross-section with dimensions and components.

Dimensions:



- Top width: 15.5 (left section), 62 (main section)
- Right height: 42 (top section), 30 (bottom section)
- Bottom width: 17.5 (left section), 49 (main section), 21 (right section)
- Internal vertical dimension: 17
- Internal horizontal dimension: 108
- Internal vertical dimension (bottom): 108

Components and Labels:



- FD201/50**: Main door profile label.
- GC126**: Glass clip component.
- FD634**: Bottom profile component.
- LS733**: Left side profile component.
- LS85**: Bottom left profile component.
- DE117**: Bottom left internal component.
- DE133**: Bottom right internal component.

uniform



- IT Porta con fisso laterale
- DE Tür mit seitlichen Fixelement
- ES Puertaventana con fijo lateral
- FR Porte-fenetre avec fixe latéral
- UK Door with side-fixed glazing



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°



uni_one 90°
uni_one 45°

uni_one Standard - Triplo vetro

uniform


Scala 0.6:1

41

- (IT) Scorrevole parallelo
- (DE) Parallelschiebekipptür
- (ES) Puertaventana con corredera paralela
- (FR) Porte-fenêtre coulissante à translation
- (UK) Parallel sliding door


uni_one 90°

uni_one 45°










uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one 90°

uni_one 45°



uni_one Standard - Triplo vetro


uniform

Scala -


42

- (IT) Scorrevole parallelo
- (DE) Parallelschiebekipptür
- (ES) Puertaventana con corredera paralela
- (FR) Porte-fenêtre coulissante à translation
- (UK) Parallel sliding door

FD611N Pino lamellare rivestito
Con nastro strutturale pre montato




FD611P Pino lamellare grezzo
Predisposizione per montaggio guarnizione DE132DN




FD611T Tecnorovere
Predisposizione per montaggio guarnizione DE132DN

FD614N Pino lamellare rivestito
Con nastro strutturale pre montato




FD614P Pino lamellare grezzo
Predisposizione per montaggio guarnizione DE132DN

FD614T Tecnorovere
Predisposizione per montaggio guarnizione DE132DN




FD613N Pino lamellare rivestito
Con nastro strutturale pre montato



FD613P Pino lamellare grezzo
Predisposizione per montaggio guarnizione DE132DN

FD613T Tecnorovere
Predisposizione per montaggio guarnizione DE132DN




Riepilogo

Scala 0.7:1


Profili aggiuntivi del sistema/Additional system profiles

FD633N Pino lamellare rivestito
Con nastro strutturale pre montato




FD633P Pino lamellare grezzo
Predisposizione per montaggio guarnizione DE132DN


FD633T Tecnorovere
Predisposizione per montaggio guarnizione DE132DN




FD634N Pino lamellare rivestito
FD634P Pino lamellare grezzo
FD634T Tecnorovere



FD642N Pino lamellare rivestito
FD642P Pino lamellare grezzo
FD642T Tecnorovere



FD130-13N Pino lamellare rivestito
FD130-13P Pino lamellare grezzo
FD130-13T Tecnorovere




Riepilogo


uniform

Scala 0.7:1


- IT Accessori e attrezzature
- DE Zubehör und Werkzeuge
- ES Accesorios y utiles
- FR Accessoires et outillages
- UK Spare-parts and tools




LC170-45 Accessorio giunzione 45° per FD611




LC171-45 Accessorio giunzione 45° per FD614



LC139-49 Coppia accessori giunzione 90° per FD611



LC141-49 Coppia accessori giunzione 90° per FD614



LC140-49 Coppia accessori giunzione 90° per FD613

Riepilogo

Scala 0.7:1

45

- IT Accessori e attrezzature
- DE Zubehör und Werkzeuge
- ES Accesorios y útiles
- FR Accessoires et outillages
- UK Spare-parts and tools

uniform

